Produktoversigt

Limtræ – Made in Denmark

FORHANDLERLOGIN
Bliv oprettet i Forhandlerlogin på www.lilleheden.dk og få indblik i limtræssortiment, priser og tildanning.

BjælkeDIM
Få GRATIS adgang til vores online dimensioneringsprogram BjælkeDIM. Kontakt os på ordre@lilleheden.dk

Lilleheden®

Landsdækkende leveringskoncept

Bestiller du op til deadline, kan limtræ i lagerførte dimensioner leveres fixkappet (1,6 – 13,0 meter) indenfor 48 timer (2 hverdage).
Lagerførte dimensioner finder du her i prislisten.

Levering af lagervarer

Vores lagerførte dimensioner er i listerne markeret med sandfarve. Levering af GL- og GLS-bjælker sker iht. følgende:

Landsdel	Levering	Deadline
Sjælland/*Fyn	Mandag/tirsdag	Fredag kl. 11.00
Jylland [1]	Tirsdag/onsdag	Mandag kl. 11.00
Sjælland/*Fyn [1]	Onsdag/torsdag	Tirsdag kl. 11.00
Jylland	Torsdag/fredag	Onsdag kl. 11.00

Levering
Levering til forhandlers lager (pr. ordre)
Ved flere bestillinger til tømmerhandlers lager på samme levering faktureres dog kun ét gebyr.

Levering til byggeplads
Bjælkelængde max 7 m (pr. ordre)
Bjælkelængde max 13 m (pr. ordre)
Bjælkelængde max 18 m (pr. ordre)[1]
Bjælkelængde max 18,6 m (pr. ordre)[1]

For bjælkelængder over 18,6 meter indhent venligst pris ved kundeservice.

[1] Bjælkelængder over 13 m leveres altid på turene tirsdag/onsdag i Jylland og onsdag/torsdag på Sjælland/Fyn.

**Leveringsdage/deadlines på Fyn er ændret fra uge 41 2026.*

Levering til forhandler
Levering til forhandler er altid uaflæsset.

Levering til byggeplads
Levering til byggeplads sker med fuldlastet sættevogn med akseltryk op til 10 ton og længde op til 25 meter.

Ved levering på byggeplads, aflæsses med kran til jord på kørefast vej, som fuldlastet sættevogn kan køre uhindret til og fra.

Kørselsforholdene vurderes alene af vores chauffør.

Afhentning af limtræ

Afhentning på vores fabrik
Afhentning kan ske mellem kl. 12.30 - 13.30 dagen efter ordreafgivelse, og derefter i tidsrummet mandag–torsdag kl. 7.00–13.30 og fredag kl. 7.00–13.00.

Tilbud om kranhjælp

Når Lilleheden leverer direkte på byggeplads, sker aflæsning med kran til jord på kørefast vej.

Såfremt der ønskes ekstra kranhjælp ved levering, kan Lilleheden også tilbyde dette mod ekstra betaling.

Læs mere om kranhjælp på www.lilleheden.dk
Ved yderligere spørgsmål til kranhjælp kontakt venligst Lillehedens kundeservice.

LILLEHEDEN
LEVERINGSKONCEPT

Limtræ indenfor 2 hverdage efter bestillings-deadline*

JYLLAND

Levering:
Tirsdag/onsdag

Bestilling:
Mandag inden
kl. 11.00

Levering:
Torsdag/fredag

Bestilling:
Onsdag inden
kl. 11.00

FYN OG SJÆLLAND

Levering:
Mandag/tirsdag

Bestilling:
Fredag ugen før
inden kl. 11.00

Levering:
Onsdag/torsdag

Bestilling:
Tirsdag inden
kl. 11.00

GÆLDER FRA OG MED UGE 41

88 96 92 00

*Bestillingen gælder hverdage og lagerførte dimensioner. Til øer leverer vi kun til brofaste (ikke Enø).

Hvis leverancen ikke er lagerført eller indeholder forarbejdning, lange bjælker (over 13 m), beslag, I-bjælker, LVL-bjælker mv., må der forventes en længere leveringstid.
Dette gælder også i uger, som er påvirket af helligdage mv.

GL-bjælken

Gran 33 mm lameller – synlig kvalitet

GL 30c Gran – standard kappebjælker kr./lbm.						
Bredde i mm	65	90	115	140	165	190
Højde i mm	Udestuekvalitet					
100						
133						
166						
200						
233						
266						
300						
333						
366						
400						
433						
466						
500						
533						
566						
600						

GL 30c Gran – kvadratiske søjler	
mm	kr./lbm.
90x90	
100x100	
115x115	
140x140	
165x165	
190x190	
200x200	

Min. længde = 1,6 m.
Max længde = 18,6 m.

GL 30c Gran – runde søjler	
mm	kr./lbm.
Ø115	
Ø140	
Ø150	
Ø160	
Ø190	
Ø200	

Min. længde = 1,6 m.
Lagerførte størrelser max 11,5 m.
Andre ikke-lagerførte dimensioner max 9 m.

Min. længde = 1,6 m.
Max længde = 18,6 m.
Bredde 65 mm Max længde = 12,0 m

Dimensioner markeret med sandfarvet er normalt lagervarer.

Dimensioner markeret med hvid er ikke lagervarer, og længere leveringstid må påregnes.

Ved bestilling af ikke-lagerførte dimensioner afregnes altid for min. 8,0 m. (gælder ikke Ø-søjler)

Ved forespørgsler med større volume, spørg venligst på salg@lilleheden.dk.

CE-mærket
EN 14080:2013

PEFC
PEFC/09-31-194

For oplysning om levering – se side 2.

GL-bjælken

Gran 45 mm lameller – synlig kvalitet

GL 30c Gran – standard kappebjælker kr./lbm.			
Bredde i mm / **Højde i mm**	**90**	**115**	**140**
135			
180			
225			
270			
315			
360			
405			
450			
495			
540			
585			
630			
675			

Dimensioner markeret med sandfarvet er normalt lagervarer.

Dimensioner markeret med hvid er ikke lagervarer, og længere leveringstid må påregnes.

Ved bestilling af ikke-lagerførte dimensioner afregnes altid for min. 8,0 m.

Min. længde = 1,6 m.
Max længde = 18,6 m.

Ønsker du kvadratiske eller runde søjler, henviser vi til vores faste sortiment i 33 mm lameller.

Forespørgsler med større volume, spørg venligst på salg@lilleheden.dk.

CE-mærket
EN 14080:2013

PEFC
PEFC/09-31-194

GLS-bjælken

Gran 33 mm lameller – industri kvalitet

GL 28cs – 33 mm lameller - kr./lbm.			
Bredde i mm	**38**	**45**	**65**
Højde i mm	**Industrikvalitet**	**Industrikvalitet**	**Industrikvalitet**
100		☐	
133		☐	
166		☐	
200			
233			
266			
300	☐		
333			
366			
400	☐		

GL 28cs – 45 mm lameller - kr./lbm.	
Bredde i mm	**65**
Højde i mm	**Industrikvalitet**
270	
315	

Min. længde = 1,6 meter
Max længde = 18,6 meter

Dimensioner markeret med sandfarvet er normalt lagervarer.

Dimensioner markeret med hvid er ikke lagervarer, og længere leveringstid må påregnes.
Minimumsbestilling af ikke-lagerførte dimensioner er 2,0 m³

CE-mærket
EN 14080:2013

PEFC
PEFC/09-31-194

Diverse oplysninger

GL-bjælker, søjler og GLS-bjælker

Overfladebehandling:
Som standard uden nogen form for behandling, kan dog tilbydes mod tillæg.

Emballage:
Indpakket i plastfolie fra fabrikken.

Sampak:
Ved bestilling af flere bjælker til samme ordre, er der mulighed for at få ordren sampakket.

Lim:
Vandfast melaminlim

Vægt:
Gran ca. 430 kg pr. m³

Nedhøvling
Udføres mod tillæg, som afregnes pr. løbende meter.

Pilhøjde på GL-bjælken:
Max. 3 bjælker pr. opstilling.

Statiske beregninger:
Udføres mod tillæg.
For yderligere oplysninger – se side 15

For oplysning om levering – se side 2.

Projekter i limtræ

Lillehedens standard projekt-limtræ kan vi producere i alle løsninger og udformninger i breddemålene 65 til 240 mm.

Projekt-bjælkerne anvendes typisk i større byggerier som f.eks. industrihaller, kontordomiciler, skoler samt sports- og svømmehaller.

Ofte indgår produktet som bærende element til store loftsspænd, idet Projekt-bjælken med miljømæssig fordel kan erstatte tunge materialer som stål og beton.

Du kan se eksempler på Projekt-bjælkens mange anvendelsesmuligheder på lilleheden.dk under Referencer.

Fingerskarret tre-charniers rammehjørne

GL-rammen

GL-rammen

Lillehedens GL-rammer er et bæredygtigt byggesystem, som er fremstillet i limtræ.

Lillehedens GL-rammer er et bæredygtigt byggesystem, som er fremstillet i limtræ. GL-rammerne er særligt velegnet til boligbyggeri, og kan f.eks. anvendes som i vores referenceprojekt Klitgården. Projektet i Skagen er en smuk showcase for de arkitektoniske muligheder og designmæssige fordele i en indretning uden bærende indervægge med loft til kip.

GL-rammerne er fremstillet af gran fra det nordlige Skandinavien. Her skaber det kølige klima optimale vækstbetingelser for grantræet, hvilket resulterer i et vejrbestandigt og stærkt råmateriale. I overenstemmelse med Lillehedens grundprincipper om bæredygtighed benytter vi certificeret grantræ med garanti for ansvarlig skovdrift.

Det bæredygtige byggesystem er med CE-mærket limtræ og fremstillet med udgangspunkt i traditionelle halvrammer. Produktet leveres som et færdigt byggesæt til samling på byggepladsen, hvor halvrammer, hanebånd, samlingsbeslag og evt. udveksling til vinduer og døre indgår.

Kontakt projekt konsulent:

Camilla Nielsen

tlf: +45 88 96 92 33
cn@lilleheden.dk

CE-mærket
EN 14080:2013

PEFC
PEFC/09-31-194

For oplysning om levering – se side 2.

Standardbeslag

Beslag til limtræ

Søjlesko til nedstøbning
Simpson Strong - Tie
Type PIL

- monteret

Inkl. dorne
Ø8x90 mm



Søjlesko til nedstøbning
LD-Standard Type 80 mm og 140 mm

- monteret

Inkl. indlimet M16 gevindstang kamsøm 40/60

Leveres som standard med undersænkning af søjlesko.

LD-80

LD-140



Affasning af søjletop

Drypnæse
inkl. endetræs-forsegling



Anbefalet af LILLEHEDEN

Søjlesko til montering
Simpson Strong - Tie
Type PVIB

- monteret

Inkl. dorne
Ø8x90 mm



Søjlesko til montering
Simpson Strong - Tie
Type PISB 160

- monteret

Inkl. dorne
Ø8x90 mm



Søjlesko til nedstøbning
Simpson Strong - Tie
Type PIG

- monteret

Inkl. dorne
Ø8x90 mm



Indlimet M16 gevindstang
med undersænket gevindmuffe

- monteret



Standardbeslag

Beslag til limtræ

Indlimet gevindstang
med resorcinol lim

Type M16 – udragende 500 mm

Inkl. møtrik M16,
spændeplade Ø68-Ø18x6 mm

Type M20 – udragende 500 mm

Inkl. møtrik M20,
spændeplade Ø80-Ø22x8 mm



Indlimet gevindstang
med epoxy lim

Type M16 – udragende 500 mm

Inkl. møtrik M16,
spændeplade Ø68-Ø18x6 mm

Type M20 – udragende 500 mm

Inkl. møtrik M20,
spændeplade Ø80-Ø22x8 mm

Lilleheden er certificeret til indlimning af gevindstænger med epoxylim iht. certifikat B - DIN 1052-10



Larsen bolt

Type M16

Dorn Ø30x70 mm
Inkl. M16 x1000 mm gevindstang,
møtrik M16 og
spændeplade Ø68-Ø18x6 mm



Bjælkebærer
Simpson Strong – Tie

Inkl. slids, huller, dorne og skruer undtaget på BT-280 og BT-320

Type BT4-90
Type BT4-120
Type BT4-160
Type BT4-200
Type BT4-240
Type BT-280
Type BT-320



LVL-bjælken

LVL-Bjælker - Type R kr./stk.				
Bredde i mm	**45**			
Længde i m	**9,0**	**12,0**	**13,0**	**Antal pr. pk.**
Højde i mm				
200				36
220				30
240				30
280				24
300				24
360				18
400				18
1.250				5

Dimensioner markeret med sandfarvet er normalt lagervarer. Kortere leveringstid må påregnes.

Dimensioner markeret med hvid er ikke lagervarer, og **sælges kun i hele pakker.**

Ved større volume, øvrige dimensioner, kapninger eller for leveringstid – kontakt os venligst.

For oplysning om levering – se side 2.

LVL-rammen

Lillehedens LVL-rammer er et bæredygtigt byggesystem, som produceres af STEICO.

Lillehedens LVL-ramme er en rammekonstruktion, der er ideel til især det mindre byggeri, hvor man for eksempel ønsker loft til kip, mansardtag eller specielle tagformer, som kan udfordre bygningens funktion.

Rammerne består af LVL (laminated Veneer Lumber) i forskellige kvaliteter, som kendes fra traditionelle spær-konstruktioner. Hemmeligheden ligger i en momentstiv samling i rammehjørnet. Denne type udnyttes også til andre konstruktionsformer. Samlingen er sømmet, og bæreevnen dokumenteres el. beregnes af Lilleheden.

LVL-rammen leveres både enkeltvis eller som en del af et samlet træskelet (systemleverance) til enfamiliehuse, institutioner, værksteder eller mindre industribygninger, hvor man ønsker den bærende konstruktion skjult og placeret i bygningens udvendige skal.

Lilleheden har egen tegnestue, der kan hjælpe med at udforme løsningerne, også gerne på et tidligt stadie af byggeriet.

Kontakt produktspecialist:

Henrik Hviid Pedersen

tlf: +45 20 66 88 27
hhp@lilleheden.dk

CE-mærket
EN 14080:2013

PEFC
PEFC/09-31-194

I-bjælken

I-Bjælker kr. /stk.												
Bredde i mm	**45**				**60**				**90**			
Længde i m	**8,0**	**10,0**	**12,0**	**13,0**	**8,0**	**10,0**	**12,0**	**13,0**	**8,0**	**10,0**	**12,0**	**13,0**
Højde i mm	43 stk/pakke				33 stk/pakke				23 stk/pakke			
200												
240												
300												
360												
400												
500												

Dimensioner markeret med sandfarvet er normalt lagervarer. Kortere leveringstid må påregnes.

Dimensioner markeret med hvid er ikke lagervarer, og **sælges kun i hele pakker.**

I-bjælke beslag

Krydsfiner til kropsforstærkning

18 x 96 x 2440 mm
25 x 96 x 2440 mm

Skal altid anvendes ved I-bjælke 60x500

Ved bestilling af flere enheder, kapninger eller for leveringstid – kontakt os venligst.

For oplysning om levering – se side 2.

Overslagsdimensionering

På www.lilleheden.dk er muligt selv at finde bjælkedimensioner via vores dimensioneringsprogram BjælkeDIM. Kontakt os og få et gratis login.

Vi er stadig vores forhandlere behjælpelige med en overslagsdimensionering pr. telefon eller mail.

Vore spændviddetabeller med komplet dimensions- og styrkeklasseoversigt er også tilgængelige på hjemmesiden.

Bemærk, at en overslagsdimensionering er uden ansvar for Lilleheden A/S.

Statiske beregninger

Vi tilbyder skriftlige statiske beregninger for simple bjælker og søjler i bygninger i konstruktionsklasse 1 (KK1).

Beregningen indeholder eftervisning af styrke og deformation, men ikke stabilitetsberegninger.



Bjælkelag



Tværbjælke



Bjælkespær



Kipbjælke



Vinduesoverligger

ByggeBasen

Lillehedens standardsortiment er oprettet på ByggeBasen

Lilleheden GL-Bjælke

DB Varenr.	Varetekst 1 og 2	Vare-gruppenr.	Produkt typenr.
1822204	GL30c (udestue) 65x133 mm	3730	1000
1822205	GL30c (udestue) 65x166 mm	3730	1000
1822206	GL30c (udestue) 65x200 mm	3730	1000
1822207	GL30c (udestue) 65x233 mm	3730	1000
1822208	GL30c (udestue) 65x266 mm	3730	1000
1822209	GL30c (udestue) 65x300 mm	3730	1000
1822210	GL30c (udestue) 65x333 mm	3730	1000
1822211	GL30c (udestue) 65x366 mm	3730	1000
1822212	GL30c (udestue) 65x400 mm	3730	1000
1822120	GL30c (33 mm) 90x100 mm	3730	1000
1822121	GL30c (33 mm) 90x133 mm	3730	1000
1822122	GL30c (33 mm) 90x166 mm	3730	1000
1822123	GL30c (33 mm) 90x200 mm	3730	1000
1822124	GL30c (33 mm) 90x233 mm	3730	1000
1822125	GL30c (33 mm) 90x266 mm	3730	1000
1822126	GL30c (33 mm) 90x300 mm	3730	1000
1822127	GL30c (33 mm) 90x333 mm	3730	1000
1822128	GL30c (33 mm) 90x366 mm	3730	1000
1822129	GL30c (33 mm) 90x400 mm	3730	1000
1822133	GL30c (33 mm) 115x100 mm	3730	1000
1822134	GL30c (33 mm) 115x133 mm	3730	1000
1822135	GL30c (33 mm) 115x166 mm	3730	1000
1822136	GL30c (33 mm) 115x200 mm	3730	1000
1822137	GL30c (33 mm) 115x233 mm	3730	1000
1822138	GL30c (33 mm) 115x266 mm	3730	1000
1822139	GL30c (33 mm) 115x300 mm	3730	1000
1822140	GL30c (33 mm) 115x333 mm	3730	1000
1822141	GL30c (33 mm) 115x366 mm	3730	1000
1822142	GL30c (33 mm) 115x400 mm	3730	1000
1822143	GL30c (33 mm) 115x433 mm	3730	1000
1822144	GL30c (33 mm) 115x466 mm	3730	1000
1822145	GL30c (33 mm) 115x500 mm	3730	1000
1822148	GL30c (33 mm) 140x166 mm	3730	1000
1822149	GL30c (33 mm) 140x200 mm	3730	1000
1822150	GL30c (33 mm) 140x233 mm	3730	1000
1822151	GL30c (33 mm) 140x266 mm	3730	1000
1822152	GL30c (33 mm) 140x300 mm	3730	1000
1822153	GL30c (33 mm) 140x333 mm	3730	1000
1822154	GL30c (33 mm) 140x366 mm	3730	1000
1822155	GL30c (33 mm) 140x400 mm	3730	1000
1822156	GL30c (33 mm) 140x433 mm	3730	1000
1822157	GL30c (33 mm) 140x466 mm	3730	1000
1822158	GL30c (33 mm) 140x500 mm	3730	1000
1822162	GL30c (33 mm) 165x266 mm	3730	1000
1822163	GL30c (33 mm) 165x300 mm	3730	1000
1822165	GL30c (33 mm) 165x366 mm	3730	1000
1822166	GL30c (33 mm) 165x400 mm	3730	1000
1822169	GL30c (33 mm) 165x500 mm	3730	1000
1822170	GL30c (33 mm) 190x200 mm	3730	1000
1822179	GL30c (33 mm) 190x500 mm	3730	1000

Lilleheden GL-Bjælke

DB Varenr.	Varetekst 1 og 2	Vare-gruppenr.	Produkt typenr.
2007635	GL30c (45 mm) 90x180 mm	3730	1000
1914793	GL30c (45 mm) 90x225 mm	3730	1000
1914796	GL30c (45 mm) 90x270 mm	3730	1000
1914798	GL30c (45 mm) 90x315 mm	3730	1000
1914799	GL30c (45 mm) 90x360 mm	3730	1000
1914800	GL30c (45 mm) 90x405 mm	3730	1000
1914802	GL30c (45 mm) 90x450 mm	3730	1000
1914805	GL30c (45 mm) 90x495 mm	3730	1000
1914813	GL30c (45 mm) 115x225 mm	3730	1000
1914814	GL30c (45 mm) 115x270 mm	3730	1000
1914815	GL30c (45 mm) 115x315 mm	3730	1000
1914816	GL30c (45 mm) 115x360 mm	3730	1000
1914821	GL30c (45 mm) 115x405 mm	3730	1000
1914825	GL30c (45 mm) 115x450 mm	3730	1000
1914828	GL30c (45 mm) 115x495 mm	3730	1000
1914835	GL30c (45 mm) 140x180 mm	3730	1000
1914836	GL30c (45 mm) 140x225 mm	3730	1000
1914837	GL30c (45 mm) 140x270 mm	3730	1000
1914838	GL30c (45 mm) 140x315 mm	3730	1000
1914839	GL30c (45 mm) 140x360 mm	3730	1000
1914840	GL30c (45 mm) 140x405 mm	3730	1000
1914841	GL30c (45 mm) 140x450 mm	3730	1000
1914842	GL30c (45 mm) 140x495 mm	3730	1000

Lilleheden GL-Søjle

DB Varenr.	Varetekst 1 og 2	Vare-gruppenr.	Produkt typenr.
1822250	GL30c (kvadratisk) 90x90 mm	3730	1000
1822251	GL30c (kvadratisk) 100x100 mm	3730	1000
1822252	GL30c (kvadratisk) 115x115 mm	3730	1000
1822253	GL30c (kvadratisk) 140x140 mm	3730	1000
1822254	GL30c (kvadratisk) 165x165 mm	3730	1000

Lilleheden GL-Søjle

DB Varenr.	Varetekst 1 og 2	Vare-gruppenr.	Produkt typenr.
1822257	GL30c (rund) Ø115 mm	3730	1000
1822258	GL30c (rund) Ø140 mm	3730	1000
1822259	GL30c (rund) Ø150 mm	3730	1000
1822260	GL30c (rund) Ø160 mm	3730	1000

ByggeBasen

Lillehedens standardsortiment er oprettet på ByggeBasen

Lilleheden GLS-Bjælke

DB Varenr.	Varetekst 1 og 2	Vare-gruppenr.	Produkt typenr.
1822219	GL28cs (industri) 45x200 mm	3730	1000
1822220	GL28cs (industri) 45x233 mm	3730	1000
1822221	GL28cs (industri) 45x266 mm	3730	1000
1822222	GL28cs (industri) 45x300 mm	3730	1000
1822223	GL28cs (industri) 45x333 mm	3730	1000
1822224	GL28cs (industri) 45x366 mm	3730	1000
1822246	GL28cs (industri) 45x400 mm	3730	1000
1822238	GL28cs (industri) 65x133 mm	3730	1000
1822239	GL28cs (industri) 65x166 mm	3730	1000
1822240	GL28cs (industri) 65x200 mm	3730	1000
1822241	GL28cs (industri) 65x233 mm	3730	1000
1822242	GL28cs (industri) 65x266 mm	3730	1000
1822243	GL28cs (industri) 65x300 mm	3730	1000

Lilleheden GLS-Bjælke

DB Varenr.	Varetekst 1 og 2	Vare-gruppenr.	Produkt typenr.
1987873	GL28cs (45 mm) 65x270 mm	3730	1000
1987876	GL28cs (45 mm) 65x315 mm	3730	1000

Lilleheden I-Bjælke

DB Varenr.	Varetekst 1 og 2	Vare-gruppenr.	Produkt typenr.
1822430	45x300 mm x 10 m	3790	1000
2565870	45x300 mm x 12 m	3790	1000
2565883	45x360 mm x 10 m	3790	1000
2565873	45x360 mm x 12 m	3790	1000
1822435	45x400 mm x 8 m	3790	1000
1822438	45x400 mm x 10 m	3790	1000
2565878	45x400 mm x 12 m	3790	1000
1822442	60x500 mm x 8 m	3790	1000
1822448	60x500 mm x 10 m	3790	1000
2565879	60x500 mm x 12 m	3790	1000

Lilleheden LVL-Bjælke

DB Varenr.	Varetekst 1 og 2	Vare-gruppenr.	Produkt typenr.
2565884	45x240 mm x 12 m	3790	1000
1822384	45x300 mm x 9 m	3790	1000
2565885	45x300 mm x 12 m	3790	1000
1822390	45x360 mm x 9 m	3790	1000
2565886	45x360 mm x 12 m	3790	1000
1822398	45x400 mm x 9 m	3790	1000
2565888	45x400 mm x 12 m	3790	1000

Lilleheden Forarbejdning

DB Varenr.	Varetekst 1 og 2	Vare-gruppenr.	Produkt typenr.
1504735	Gevindstang M16 isat - resor.	3790	1050
1504736	Gevindstang M20 isat - resor.	3790	1050
1987887	Gevindstang M16 isat - epoxy	3790	1050
1987889	Gevindstang M20 isat - epoxy	3790	1050
1504737	LD-Fodbeslag Type 80 isat	3790	1050
1504738	LD-Fodbeslag Type 140 isat	3790	1050
1987890	M16 med undersænket muffe	3790	1050
1504742	Larsen bolt M16 dorn isat	3790	1050
1553048	Pilhøjde	3730	1000
1987878	Affasning af søjletop	3730	1000
1822014	Nedhøvling af bjælke	3790	1050
1987880	Søjlesko PVIB	3790	1050
1987881	Søjlesko PISB	3790	1050
1987883	Søjlesko PIG	3790	1050
1504739	Søjlesko PIL	3790	1050
1987891	Bjælkebærer BT4-90	3790	1050
1987892	Bjælkebærer BT4-120	3790	1050
1987893	Bjælkebærer BT4-160	3790	1050
1987894	Bjælkebærer BT4-200	3790	1050
1987895	Bjælkebærer BT4-240	3790	1050
2292990	Bjælkebærer BT-280	3790	1050
2292991	Bjælkebærer BT-320	3790	1050
1914932	I-bjælke kropsforstærkning	3790	1050
1914935	I-bjælke kropsforstærkning	3790	1050

Lilleheden Fragt

DB Varenr.	Varetekst 1 og 2	Vare-gruppenr.	Produkt typenr.
1553049	Til forhandlers lager	9110	1000
1690204	Til byggeplads max 7 m	9110	1000
1690206	Til byggeplads max 13 m	9110	1000
1553050	Til byggeplads max 18 m	9110	1000
2147039	Til byggeplads max 18,8 m	9110	1000

Salgs- og leveringsbetingelser (Norden)

Oktober 2024

1 Aftalegrundlag

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg, enhver levering eller en hvilket som helst anden ydelse erhvervet hos leverandøren, med mindre andet aftaltes særskilt og bekræftes skriftligt af leverandøren.

2 Priser

2.1 Alle angivne priser er ekskl. moms.

2.2 Priser i tilbud og ordrebekræftelser, som baserer sig på udenlandsk valuta, er afgivet med forbehold for ændring i kursforhold samt afgifter og told. Ændringer i valutakurser samt pålagte afgifter og pålagt told viderefaktureres til køber.

2.3 Leverandøren er berettiget til at viderefakturere dokumenterede prisstigninger som følge af prisstigning på materiale (der overstiger prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen), ændringer i valutakurser, fragt, skatter og moms, afgifter, told og lignende.

3 Tilbud og ordrebekræftelse

3.1 Tilbud skal være afgivet skriftligt for at være gyldige. Tilbud er gældende i 20 arbejdsdage fra udstedelsen, hvorefter de bortfalder.

3.2 Tilbud skal afløses af en skriftlig ordrebekræftelse for at være gyldigt.

3.3 Købers eventuelle særlige forbehold skal være anført i ordrebekræftelsen, såfremt disse skal kunne gøres gældende mod leverandøren.

3.4 Ændringer til tilbud og/eller ordrebekræftelser skal være skriftlige for at være gældende.

3.5 Aftalen er betinget af, at køber kan kreditforsikres, alternativt at køber straks efter påkrav kan stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser i form af betryggende bankgaranti, forudbetaling eller deponering.

4 Teknisk rådgivning m.v.

4.1 Hvis leverandøren har ydet teknisk rådgivning m.v. i forbindelse med forespørgsler, afgivelse af tilbud eller indgåelse af endelig aftale, og arbejdet er ydet uden særskilt beregning, er den ydede rådgivning alene af vejledende karakter. Leverandøren påtager sig intet ansvar herfor.

4.2 De af leverandøren udarbejdede beregninger og/eller tegninger er baseret på købers materiale.

4.3 Køber har det fulde ansvar for fejl og mangler i det af køber udleverede materiale. Leverandøren er ikke forpligtet til at vurdere indholdet heraf. Køber bærer selv ansvaret for de fejl og mangler, købers materiale måtte være årsag til.

4.4 Det påhviler køber at kontrollere og godkende de af leverandøren udarbejdede beregninger og tegninger.

4.5 Alle oplysninger om kvalitet, tekniske data m.v., der fremgår af leverandørens websites, salgsmateriale, kataloger eller lignende er kun vejledende.

5 Projektering og produktion

5.1 Leverandøren skal kun projektere (delt rådgivning), hvis dette er udtrykkeligt aftalt og anført i ordrebekræftelsen.

5.2 Leverandørens ansvar for projektering omfatter alene leverancen. Køber er selv ansvarlig for, at det leverede er kompatibelt med det øvrige projekt (grænseflader).

5.3 Projektering/tegningsarbejde finder tidligst sted, når leverandøren har modtaget fyldestgørende projektgrundlag fra køber.

5.4 Produktion af købers ordre sker alene på baggrund af de af køber godkendte tegninger. Køber bærer selv ansvaret for, at tegningerne opfylder købers krav.

5.5 Produktion igangsættes tidligst når de af køber godkendte tegninger foreligger hos leverandøren.

6 Levering

6.1 Leverandøren skal levere til den aftalte leveringstermin i henhold til ordrebekræftelsen. Såfremt der aftales et specifikt leveringstidspunkt, skal dette fremgå af ordrebekræftelsen. I modsat fald kan leverandøren ikke gøres ansvarlig, såfremt der sker afvigelser fra angivne tidspunkter på den aftalte leveringstermin.

6.2 De aftalte leveringsterminer er under alle omstændigheder betinget af:

a) at køber har modtaget ordrebekræftelsen,

b) at køber umiddelbart efter ordrebekræftelse leverer tilstrækkelige oplysninger til brug for leverandørens projektering og produktion, jf. pkt. 16.1,

c) at beregninger og tegninger er skriftligt godkendt af køber,

d) samt at leverandøren har modtaget eventuel aftalt forudbetaling, der måtte følge af særlig betalingsaftale.

6.3 Levering sker på den af køber anviste adresse.

6.4 Køber er ansvarlig for, at levering på leveringsadressen er mulig, og at levering kan ske uhindret og i én arbejdsgang. Køber er ansvarlig for, at tilkørselsvej og leveringsstedet er ryddet, og at der er bæredygtigt underlag, således at transportkøretøjer, sættevogn og kraner/kranvogne (10 tons akseltryk) uhindret kan arbejde eller køre ved egen hjælp. Leverandøren er uden ansvar for kørevejens beskaffenhed, manglende bæreevne og eventuelle skader, der måtte opstå som følge heraf – det gælder både købers og tredjemands ejendom, herunder transportørens ejendom. Vognmand vurderer ensidigt om kravene er opfyldte. Såfremt Vognmand vurderer at levering ikke er muligt, leverer Vognmand efter eget skøn på nærmest mulig adresse.

6.5 Omkostninger, der skyldes, at de i pkt. 6.4 anførte betingelser ikke er opfyldt, påhviler køber. Køber er forpligtet til at friholde leverandøren for enhver omkostning som følge af de i pkt. 6 nævnte leveringsproblemer. Leverandøren er berettiget til at fakturere køber for enhver yderligere omkostning.

6.6 Ved successiv levering af en ordre, anses de successive leveringer for leveret hver for sig.

6.7 Køber er forpligtet til at betale for det købte, uanset om levering kan finde sted eller ej.

7 Ændring eller afbestilling af ordrer

7.1 Køber kan kun ændre eller afbestille ordrer efter forudgående aftale herom og kun i tilfælde af, at leverandøren vurderer, at produktionen ikke er for fremskreden. Køber er forpligtet til at holde leverandøren skadesløs for samtlige de med ændringen eller afbestillingen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til tegnestue, omprojektering, øgede produktionsomkostninger m.v.

8 Returnering

8.1 Leverancer er særligt tilvirket til køber, og kan ikke returneres.

9 Ejendomsret

9.1 Leverandøren forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen, inkl. renter, omkostninger m.v. er erlagt af køber. Det solgte identificeres ved nummerering.

9.2 Leverandøren er berettiget til at tilbagetage det solgte, såfremt køber misligholder sin betalingsforpligtelse.

10 Købers forsinkelse og anden misligholdelse

10.1 Overskrider køber tidsfrister er leverandøren berettiget til tids-

Salgs- og leveringsbetingelser (Norden)

Oktober 2024

fristforlængelse. Leverandøren harret til at udskyde den aftalte leveringstid udover en tilsvarende periode, som den, køber har misligholdt.

10.2 Ved købers væsentlige misligholdelse er leverandøren berettiget til at ophæve aftalen. Ved væsentlig misligholdelse forstås eksempelvis (ikke udtømmende):

a) Køber overholder ikke betalingsbetingelserne, herunder forudbetaling.
b) Køber kan ikke kreditforsikres, og køber ikke straks efter påkrav kan stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser i form af betryggende bankgaranti.
c) Køber betaler ikke fakturerede beløb.
d) Køber gentagne gange ikke overholder tidsfrister.
e) Køber kommer under insolvensbehandling, herunder standser sine betalinger.
f) Køber opfylder ikke sin del af aftalen.

10.3 Køber er ansvarlig, såfremt levering ikke kan finde sted, og dette skyldes købers forhold, uanset årsagen hertil, herunder købers nægtelse af modtagelse. Leverandøren er berettiget til at kræve betaling af bl.a. omkostninger, tabt avance, tab m.v.

10.4 I det omfang det bestilte efter aftalt leveringstermin ligger på lager hos leverandøren eller tredjemand på leverandørens foranledning, er køber forpligtet til at afholde samtlige omkostninger forbundet hermed. Det samme gælder, såfremt leverancen må returneres som følge af købers forhold, jf. pkt. 6. Opbevaringen sker på købers ansvar og risiko. Køber er bekendt med, at opbevaring sker udendørs, og at trækonstruktioner kan lide skade som følge af vejrlig, herunder skimmelvækst, samt misfarvning.

10.5 Leverandøren er berettiget til – efter varsel – at bortskaffe det bestilte for købers regning.

11 Betaling

11.1 Betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelsen.

11.2 Ved forsinket betaling beregnes 2 % i rente pr. påbegyndt måned.

11.3 Enhver forsinket betaling anses for væsentlig misligholdelse af aftalen. Leverandøren er som følge heraf berettiget til at standse enhver yderligere levering og frigøre sig for ethvert kontraktligt forhold og forpligtelse.

12 Mangler

12.1 Leverancer leveres med 5 års ansvar for mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg.

12.2 Leverandøren er uden ansvar for købers projektfejl, montagefejl og vedligeholdelsesfejl i øvrigt. Det samme gælder fejl og mangler på det leverede, der kan henføres til fejl og mangler i købers specifikationer. Omkostninger som følge heraf er leverandøren uvedkommende.

12.3 Leverandøren har i ansvarsperioden, jf. pkt. 12.1, pligt og ret til at afhjælpe mangler. Efter dette tidspunkt kan køber ikke rejse krav mod leverandøren.

12.4 For fejl og mangler ved leverancen hæfter leverandøren efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Leverandørens ansvar for mangler kan i intet tilfælde overstige det laveste af følgende: i) ordresummen, ii) ordresummen for den del af leverancen (successive leverancer), der er behæftet med mangler, eller iii) 100.000 kr.

13 Reklamation

13.1 Det påhviler køber at undersøge det leverede straks efter modtagelsen og inden fastgørelse til øvrige bygningsdele.

13.2 Såfremt køber vil påberåbe sig, at det leverede lider af en fejl eller mangel, skal køber straks skriftligt meddele dette til leverandøren. Køber er ikke berettiget til at bearbejde leverancerne, inden leverandøren har behandlet reklamationen.

13.3 Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, såfremt ovennævnte ikke overholdes.

13.4 Såfremt leverandøren afhjælper, omleverer (efterleverer) inden rimelig tid efter berettiget reklamation, kan Køber ikke gøre andre følger af mangler gældende, herunder erstatning for forsinkelse.

14 Leverandørens forsinkelse

14.1 Hvis forsinket levering i forhold til den endelig aftalte leveringstermin skyldes forhold, som udelukkende kan lastes leverandøren, er eneste sanktionsform erstatning.

14.2 I det omfang leverandøren er ansvarlig for en forsinkelse, kan leverandørens samlede ansvar ikke overstige 10 % af ordresummen, for den del af leverancen (successive leverancer) der er forsinket.

15 Ansvar

15.1 Leverandøren er ikke ansvarlig for tidstab, driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

15.2 Såfremt leverandøren pålægges erstatningsansvar, er køber forpligtet til at skadesløsholde leverandøren i samme udstrækning, som leverandørens ansvar er begrænset ved nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

16 Produktansvar

16.1 Leverandøren er ansvarlig for produktskader efter dansk rets almindelige regler. Erstatnings-ansvar for skader, der er forårsaget af et produkt, er begrænset til dækningen ifølge den til enhver tid tegnede produktansvarsforsikring. Leverandørens produktansvar omfatter ikke driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

17 Produktspecifikationer, certificeringer, tolerancer m.m.

17.1 For yderligere informationer omkring Lillehedens produkter henvises til Lillehedens hjemmeside www.lilleheden.dk.

18 Force majeure

18.1 Leverandøren er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen i tilfælde af force majeure. Eksempler på force majeure er strejke eller lockout, krig, optøjer, blokade, ildsvåde, forsinkede/manglende eller mangelfulde leverancer fra leverandører, sammenbrud i produktionsanlæg, restriktioner af enhver art, hindringer i trafikken som kødannelse og lukkede broer eller andre forhold, der ligger uden for leverandørens kontrol.

18.2 Køber kan ikke på grund af forhold nævnt i pkt. 17.1 ophæve aftalen/købet og kan ikke gøre krav på erstatning af nogen art.

19 Tvister og værneting

19.1 Dansk ret finder anvendelse på alle leverancer.

19.2 Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne, skal afgøres ved voldgift, medmindre leverandøren bestemmer, at tvisten skal afgøres ved de ordinere danske domstole.

19.3 Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, skal voldgiftsretten etableres efter reglerne i AB 18 § 69.

19.4 Hvis sagen afgøres ved de ordinære domstole, skal sagen anlægges ved leverandørens hovedkontors værneting, uden hensyn til hvor køber bor eller opholder sig eller hvor projektet skal udføres.

FØLG OS PÅ VORES SOCIALE MEDIER

facebook.com/LillehedenLimtrae

linkedin.com/company/lilleheden-a-s

youtube.com/@lilleheden-limtrae-madeinDK

Limtræ – Made in Denmark

Lilleheden A/S · Hovedvejen 114 · DK-9850 Hirtshals
T. 88 96 92 00 · projekt@lilleheden.dk · www.lilleheden.dk

Lilleheden®